

目录

准备工作..... 2

操作说明..... 2

 配置对接参数..... 2

 同步基础数据..... 5

 店铺同步..... 5

 物流公司同步 7

 商品同步..... 7

 供应商同步 9

 仓库映射..... 10

 同步业务单据..... 10

 发货单同步 10

 退换货单同步 12

 采购入库单同步..... 13

 采购退货出库单同步..... 15

 其他入库单/其他出库单同步 16

 库存调拨单同步..... 18

准备工作

1. 系统版本检查。C-ERP 要求 4.11.1 以上版本，金蝶云（K/3Cloud）要求 7.1 以上版本。若版本不符合要求，请先升级系统至指定版本
2. 功能模块检查。对接需要用到金蝶云（K/3Cloud）的供应链模块、电商集成模块。若不具备相关功能模块，请先联系相关人员进行购买
3. 接口开通状态检查。本次集成基于数据接口，使用前需要先开通 C-ERP 中的接口对接功能。可在 C-ERP 的“云 ERP 授权”页面（页面路径：控制面板->应用授权->云 ERP 授权）点击“开通”按钮进行开通。开通成功后，页面会展示出对接需要的“appkey”、“secret”等信息

注：根据现有系统机制，接口开通后并不能立即使用，需要等待一天后才可正常使用


操作说明

配置对接参数


1. 配置 C-ERP 对接参数
 - 1) 进入“基础参数配置”页面（页面路径：外部系统->金蝶云供应链对接->基础参数配置）

The screenshot displays the '基础参数配置' (Basic Parameter Configuration) page for K/3Cloud integration. The page includes a sidebar with navigation options like '外部系统' (External System) and 'K/3Cloud 供应链对接' (K/3Cloud Supply Chain Integration). The main content area has a '保存' (Save) button and a '基础参数设置' (Basic Parameter Settings) section. This section contains input fields for '访问地址' (Access Address), '数据中心ID' (Data Center ID), '登录账号' (Login Account), and '登录密码' (Login Password). The '访问地址' field is highlighted with a red box. Below these fields are several tabs for different synchronization settings: '订单自动同步设置' (Order Auto Sync Settings), '退换货单自动同步设置' (Return/Exchange Order Auto Sync Settings), '采购入库单自动同步设置' (Purchase Inbound Order Auto Sync Settings), '其他入库单自动同步设置' (Other Inbound Order Auto Sync Settings), '采购退货单自动同步设置' (Purchase Return Order Auto Sync Settings), '其他出库单自动同步设置' (Other Outbound Order Auto Sync Settings), and '库存调拨单自动同步设置' (Inventory Transfer Order Auto Sync Settings). The '订单自动同步设置' tab is selected, showing a table with columns for '店铺' (Store), '仓库' (Warehouse), and '操作' (Action). The table is currently empty, with '添加' (Add) and '取消' (Cancel) buttons available.

- 2) 填写“访问地址”、“数据中心 ID”、“登录账号”、“登录密码”
 - “访问地址”即下图中的“站点地址”。使用 administrator 登录金蝶云系统，进入“Web API”页面（页面路径：基础管理->公共设置->Web API），按图引导进行操作，可在“WebAPI 在验证”窗口中找到“站点地址”




- “数据中心 ID”即下图中的“帐套 Id”。使用 administrator 登录金蝶云系统，进入“Web API”页面（页面路径：基础管理->公共设置->Web API），按图引导进行操作，可在“WebAPI 在线验证”窗口中找到“帐套 Id”



- “登录账号”、“密码”对应金蝶云系统可正常登录的账户的“用户名”与“密码”。不强制要求 administrator 账户，只要相应账户有足够的权限即可
注：建议创建一个专门用于系统对接的账户

2. 配置金蝶云对接参数

- 1) 进入“管易集成参数”页面（页面路径：电商与分销->电商集成->电商集成参数->管易集成参数）

**Kingdee**
金蝶云

我要购买 ∨ 我要提单 ∨

首页

管易对接参数设置 ×

启用 退出

- 2) 填写“管易接口网址”、“应用 ID(AppId)”、“应用密钥(AppSecret)”

ERP 登录地址	应填写的管易接口网址
www.guanyierp.com	http://v1.api.k3cloud.guanyierp.net/rest/
v2.guanyierp.com	http://v2.api.k3cloud.guanyierp.net/rest/
erp.edgj.net	http://edgj.api.k3cloud.guanyierp.net/rest/

- “应用 ID(AppId)”即下图中的“appKey”。登录管易 C-ERP 系统，进入“云 ERP 授权”页面（页面路径：控制面板->应用授权->云 ERP 授权），可在页面中直接找到“appKey”

- “应用密钥(AppSecret)”即下图中的“secret”。登录管易 C-ERP 系统, 进入“云 ERP

授权”页面（页面路径：控制面板->应用授权->云 ERP 授权），可在页面中直接找到“secret”



同步基础数据

店铺同步

1. 在 C-ERP 系统中操作同步
2. 只支持手工同步，可根据“创建时间”、“修改时间”、“选择指定店铺”等方式进行手工同

C-ERP

外部系统

畅捷通

管易WMS

顺丰WMS

奇门WMS

京东WMS

宁波跨境港口

深圳跨境港口

杭州跨境港口

金蝶云

卓志外仓

京东物流云

K/3Cloud 供应链对接

配置参数

基础数据手工同步

业务单据手工同步

数据同步日志查询

外部系统 > K/3 Cloud 供应链对接 > 基础数据手工同步

数据类型

店铺

同步方式

根据创建时间同步

开始时间

* 根据创建时间同步

结束时间

* 根据修改时间同步

选择指定店铺同步

同步

3. 由于未处理组织结构关系，同步后需至金蝶云的“网店管理”页面为同步店铺绑定组织、客户等信息。此步骤主要为后续销售出库单同步做准备，金蝶云销售出库单需要的信息比较多，C-ERP 可提供的信息相对较少，生成出库单时金蝶云会从网店档案中获取出库单必需的一些信息

Kingdee
金蝶云

首页 网店管理 网店管理 - 修改

保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 列表 选项 退出

• 基本信息

名称 D 店 CN * 编码 01 *

单据状态 已审核

• 基础资料

网店类型 企业自建店 *

开通时间

对应结算组织

结算币别

收付款组织

网店特征码

接入网址

描述

店铺名称

对应销售组织

对应客户

对应运费物料

菜鸟面单接入网店

物流公司同步

1. 可选步骤（只有在金蝶云负责发货的情形下操作）
2. 在 C-ERP 系统中操作同步
3. 只支持手工同步，可根据“创建时间”、“修改时间”、“选择指定物流公司”等方式进行手工同步

C-ERP

外部系统

畅捷通 管易WMS 顺丰WMS 奇门WMS 京东WMS 宁波跨境港口 深圳跨境港口 杭州跨境港口 金蝶云 卓志外仓 京东物流云 K/3Cloud 供应链对接

配置参数 基础数据手工同步 业务单据手工同步 数据同步日志查询

外部系统 > K/3 Cloud 供应链对接 > 基础数据手工同步

数据类型 物流公司

同步方式 根据创建时间同步

开始时间 * 根据创建时间同步

结束时间 * 根据修改时间同步

选择指定物流公司同步

同步

商品同步

1. 在金蝶云系统中操作同步

2. 只支持手工同步
3. 同步对象是商品档案而非物料本身。需要先为相应物料生成商品档案，然后才可操作同步
 - 金蝶云商品档案生成规则：没辅助属性的物料，一个物料生成一条商品档案；有辅助属性的物料，一个物料根据辅助属性有多少种搭配组合就生成多少条商品档案。强烈建议勾选金蝶云“管易对接参数设置“页面中”未启用辅助属性的物料生成商品档案时采用物料编码作为商品 SKU 编码“参数。不启用此参数，生成的商品档案的“SKU 编码”会是一串流水序号，十分不易识别
 - 管易 C-ERP 商品生成规则：不管是有辅助属性还是没有辅助属性的物料，在管易 C-ERP 生成的商品资料都是有规格的。区别只在于：有辅助属性的物料，生成的商品的规格名称是辅助属性组合的名称；没辅助属性的物料，生成的商品的规格名称是商品档案的 SKU 编码
 - 商品档案类似 C-ERP 的商品铺货，起着商品转换、识别的作用。单据同步时会根据商品档案“SKU 编码”来识别具体商品

Kingdee 金蝶云

首页 商品档案

过滤 刷新 | 提交 审核 删除 导入物料生成商品档案 增量导入物料 商品同步 业务操作 退出

我的方案 缺省方案

快速过滤 商品SKU编码 包含 物料列表

返回数据 过滤 刷新 | 新增 打开 | 关联查询 | 退出

我的方案 缺省方案 未审核的物料

快速过滤 编码 包含 请输入或选择关键字 保存 重

分组维度 物料分组

新增分组 编辑分组 删除分组

全部

使用组织	编码	名称	规格
河南... 资...	001	测试商品	
河南... 资...	002	运费物料	
河南... 资...	01.01.001	1-001 (配娃娃)	紫色
河南... 资...	01.01.002	1-002 (配娃娃)	红色
河南... 资...	01.01.003	1-003 (配娃娃)	紫配蓝
河南... 资...	01.01.004	1-004 (配娃娃)	玫红

生成商品档案

Kingdee 金蝶云

首页 商品档案

过滤 刷新 提交 审核 删除 导入物料生成商品档案 增量导入物料 商品同步 业务操作 退出

同步商品至管易

我的方案 缺省方案

快捷过滤 商品SKU编码 包含 请输入或选择关键字 保存 重置

	商品SKU编码	商品名称	创建人	创建日期	修改人	修改日期	第三方仓储平台	对应物料编码	对应名称
<input type="checkbox"/>	01.01.003	1-003 (配娃娃)	user	2017/12/22	user	2017/12/22	管易	01.01.003	1-003 (配娃娃)
<input type="checkbox"/>	01.01.002	1-002 (配娃娃)	user	2017/12/22	user	2017/12/22	管易	01.01.002	1-002 (配娃娃)
<input type="checkbox"/>	01.01.004	1-004 (配娃娃)	user	2017/12/22	user	2017/12/22		01.01.004	1-004 (配娃娃)
<input type="checkbox"/>	01.01.005	1-005 (配小黄)	user	2017/12/22	user	2017/12/22		01.01.005	1-005 (配小黄)
<input type="checkbox"/>	01.01.006	1-006 (配小黄)	user	2017/12/22	user	2017/12/22		01.01.006	1-006 (配小黄)
<input type="checkbox"/>	01.01.001	1-001 (配娃娃)	user	2017/12/22	user	2017/12/22	管易	01.01.001	1-001 (配娃娃)
<input type="checkbox"/>	01.W.17001-1	W-17001-1	user	2017/12/23	user	2017/12/23		01.W.17001-1	W-17001-1
<input type="checkbox"/>	01.W.17001-2	W-17001-2	user	2017/12/23	user	2017/12/23		01.W.17001-2	W-17001-2

操作同步

供应商同步

1. 可选步骤（只有在需要同步库存单据的情况需要操作）
2. 在金蝶云系统中操作同步
3. 只支持手工同步

Kingdee 金蝶云

首页 供应商

过滤 刷新 新增 删除 提交 审核 企业资信查询 业务操作 选项 退出

我的方案 缺省方案 我负责的供应商

快捷过滤 编码 包含 请输入或选择关键字 保存 重置

分组纬度 供应商分组

新增分组 编辑分组 删除分组


全部

编码 002 测试供应商

禁用
反禁用
分配
自动分配方案
取消分配
分配查询
未分配查询
批改
冻结
上传1688
清除无效供应商联系人
推送管易

仓库映射

- 1. 仓库不支持同步，只能做映射
- 2. 在金蝶云系统做映射



同步业务单据

发货单同步

- 1. 在 C-ERP 系统中操作同步
- 2. 支持自动同步
 - 需先设置好“订单自动同步设置”项。“发货后自动同步”条件块与“配货后自动同步”条件块互斥，同一店铺同一仓库不允许同时被添加到两个条件块中

- 添加在“发货后自动同步”条件块中的店铺、仓库（可选，不选则全部），相关发货单完成发货时自动触发同步，一张管易发货单生成一张金蝶云销售出库单；添加在“配货后自动同步”条件块中的店铺、仓库，相关发货单生成时（即配货后）自动触发同步，一张管易发货单生成一张金蝶云 B2C 订单（B2C 订单从属于“B2C 电商中心”，使用前需先购买此模块）

3. 支持手工同步

- 支持两种情形发货单同步。管易完成发货后同步情形下，同步时“单据类型”选择“发货单”；金蝶完成发货，管易配货后同步情形下，同步时“单据类型”选择“发货单（Cloud 发货）”
- “发货单”同步：可根据发货时间，结合店铺、仓库等附加条件批量同步“发货单”数据；也可根据发货单的单据编号单个同步“发货单”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已发货的发货单数据。一张管易发货单生成一张金蝶云销售出库单


- “发货单（Cloud 发货）”同步：可根据配货时间，结合店铺、仓库等附加条件批量同步“发货单（Cloud 发货）”数据；也可根据发货单的单据编号单个同步“发货单（Cloud 发货）”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已配货未发货的发货单数据。一张管易发货单生成一张金蝶云 B2C 订单（B2C 订单从属于“B2C 电商

中心”，使用前需先购买此模块)




退换货单同步

1. 在 C-ERP 系统中操作同步
2. 支持自动同步
 - 需先设置好“退换货单自动同步设置”项



注：勾选自动同步，但未在条件区添加相应店铺、仓库，即表示全部店铺、全部仓库均需要自动同步

- 退换货单完成入库时自动触发同步，一张管易退换货单生成一张金蝶云销售退货单
3. 支持手工同步
 - 可根据入库时间，结合店铺、仓库等附加条件批量同步“退换货单”数据；也可根据退换货单的单据编号单个同步“退换货单”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已入库的退换货单数据。一张管易退换货单生成一张金蝶云销售退货单



采购入库单同步

1. 在金蝶云系统中新增或下推生成收料通知单，然后操作同步，将入库通知信息推送至管易 C-ERP
 - 只支持手工同步
 - 一张金蝶云的收料通知单生成一张管易采购订单（已审核的）与一张管易采购入库单（未审核的）



2. 在管易 C-ERP 系统中对采购入库单进行审核，并操作同步，将到货信息回推至金蝶云
 - 支持自动同步
 - i. 需先设置好“采购入库单自动同步设置”项

注：勾选自动同步，但未在条件区添加相应仓库，即表示全部仓库均需要自动同步

- ii. 采购入库单完成审核时自动触发同步，一张管易采购入库单生成一张金蝶云采购入库单
- 支持手工同步
 - i. 可根据入库时间（即采购入库单的审核时间），结合仓库等附加条件批量同步“采购入库单”数据；也可根据采购入库单的单据编号单个同步“采购入库单”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已审核的采购入库单数据。一张管易采购入库单生成一张金蝶云采购入库单

- 不管是自动同步还是手工同步，只有从金蝶云发起的采购入库才可正常同步回金蝶云

采购退货出库单同步

- 1. 在金蝶云系统中新增或下推生成退料申请单，然后操作同步，将退货申请信息推送至管易 C-ERP
 - 只支持手工同步
 - 一张金蝶云的退料申请单生成一张管易采购退货出库单（已审核未出库的）



- 2. 在管易 C-ERP 系统中对采购退货出库单进行出库，并操作同步，将退货信息回推至金蝶云
 - 支持自动同步
 - i. 需先设置好“采购退货单自动同步设置”项



注：勾选自动同步，但未在条件区添加相应仓库，即表示全部仓库均需要自动同步

- ii. 采购退货出库单完成出库时自动触发同步，一张管易采购退货出库单生成一张金蝶云采购退料单
 - 支持手工同步

- i. 可根据出库时间，结合仓库等附加条件批量同步“采购退货出库单”数据；也可根据采购退货出库单的单据编号单个同步“采购退货出库单”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已出库的采购退货出库单数据。一张管易采购退货出库单生成一张金蝶云采购退料单



- 不管是自动同步还是手工同步，只有从金蝶云发起的采购退货才可正常同步回金蝶云

其他入库单/其他出库单同步

1. 在金蝶云系统中新增分步式调出单，然后操作同步，将调出（调入）信息推送至管易 C-ERP
- 只支持手工同步
 - 一张金蝶云调入仓库为管易仓的分步式调出单生成一张管易其他入库单（已审核的未入库的），一张金蝶云调出仓库为管易仓的分步式调出单生成一张管易其他出库单（已审核的未出库的）



2. 生成其他入库单的情况下，在管易 C-ERP 系统中对其他入库单进行入库，并操作同步，将入库信息回推至金蝶云

➤ 支持自动同步

iii. 需先设置好“其他入库单自动同步设置”项

C-ERP

180****3790 领取奖励 +100元 推荐有奖

保存

基础参数设置

访问地址 * http://XXXXXXXXXXXX/K3cloud/

数据中心ID * XXXXXXXXXXX

登录账号 * test 登录密码 *

订单自动同步设置 退换货单自动同步设置 采购入库单自动同步设置 其他入库单自动同步设置 采购退货单自动同步设置 其他出库单自动同步设置

☒ 启用自动同步

满足以下条件的其他入库单入库后自动同步

仓库

注：勾选自动同步，但未在条件区添加相应仓库，即表示全部仓库均需要自动同步

iv. 其他入库单完成入库时自动触发同步，一张管易其他入库单生成一张金蝶云分步式调入单

➤ 支持手工同步

ii. 可根据入库时间，结合仓库等附加条件批量同步“其他入库单”数据；也可根据其他入库单的单据编号单个同步“其他入库单”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已入库的其他入库单数据。一张管易其他入库单生成一张金蝶云分步式调入单

C-ERP

外部系统 > K/3 Cloud 供应链对接 > 业务单据手工同步

单据类型 其他入库单

同步方式 根据入库时间同步

开始时间 * 根据入库时间同步

结束时间 * 根据单据编号同步

仓库

☐ 强制同步，ERP标识

同步

3. 生成其他出库单的情况下，在管易 C-ERP 系统中对其他出库单进行出库，并操作同步，将出库信息回推至金蝶云

- 支持自动同步
 - i. 需先设置好“其他出库单自动同步设置”项

注：勾选自动同步，但未在条件区添加相应仓库，即表示全部仓库均需要自动同步

- ii. 其他出库单完成出库时自动触发同步，一张管易其他出库单生成一张金蝶云分步式调入单
- 支持手工同步
 - i. 可根据出库时间，结合仓库等附加条件批量同步“其他出库单”数据；也可根据其他出库单的单据编号单个同步“其他出库单”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已出库的其他出库单数据。一张管易其他出库单生成一张金蝶云分步式调入单

库存调拨单同步

1. 在 C-ERP 系统中操作同步
2. 支持自动同步
 - 需先设置好“库存调拨单自动同步设置”项

C-ERP 138****9828 领取奖励 +100元 推荐有奖 常用

外部系统

畅捷通
 管易WMS
 顺丰WMS
 奇门WMS
 京东WMS
 宁波跨境电商
 深圳跨境电商
 杭州跨境电商
 金蝶云
 卓志外仓
 京东物流云
 K/3Cloud 供应链对接

配置参数
 基础数据手工同步
 业务单据手工同步
 数据同步日志查询

基础参数设置

访问地址 * http://XXXXXXXXXXXXX/K3cloud/

数据中心ID * XXXXXXXXXXXX

登录账号 * test 登录密码 * *****

订单自动同步设置 退换货单自动同步设置 采购入库单自动同步设置 其他入库单自动同步设置 采购退货单自动同步设置 其他出库单自动同步设置 库存调拨单自动同步设置

☒ 启用自动同步

满足以下条件库存调拨单入库后自动同步

添加 取消

调出仓库	调入仓库	操作

注：勾选自动同步，但未在条件区添加相应调出仓库、调入仓库，即表示全部仓库均需要自动同步

- 库存调拨单完成入库时自动触发同步，一张管易库存调拨单生成一张金蝶云直接调拨单
3. 支持手工同步
- 可根据入库时间，结合调出仓库、调入仓库等附加条件批量同步“库存调拨单”数据；也可根据库存调拨单的单据编号单个同步“库存调拨单”数据。不管是批量同步还是单个同步，只会同步已入库的库存调拨单数据。一张管易库存调拨单生成一张金蝶云直接调拨单

C-ERP

外部系统

畅捷通
 管易WMS
 顺丰WMS
 奇门WMS
 京东WMS
 宁波跨境电商
 深圳跨境电商
 杭州跨境电商
 金蝶云
 卓志外仓
 京东物流云
 K/3Cloud 供应链对接

配置参数
 基础数据手工同步
 业务单据手工同步
 数据同步日志查询

外部系统 > K/3 Cloud 供应链对接 > 业务单据手工同步

单据类型 库存调拨单

同步方式 根据入库时间同步

开始时间 * 根据入库时间同步

结束时间 * 根据单据编号同步

调出仓库

调入仓库

☐ 强制同步，ERP标识

同步